giochi per parchi


Jokos®



WaldHolz
costruzioni in legno

WaldHolz
costruzioni in legno





WALDHOLZ produce e distribuisce, da molti anni, attrezzature da gioco per l'attività all'aperto e oggi intende dare una risposta forte al mercato, proponendosi con un design d'avanguardia ed un'alta qualità dei prodotti.

L'esperienza acquisita, le risorse in campo, dopo anni di maturata esperienza e costante sviluppo tecnologico, consente all'Azienda di sopperire a qualsiasi richiesta, potendo affrontare ogni tipo di problematica.

WALDHOLZ ha scelto il legno come materiale di base nella produzione di tutte le attrezzature di arredo per giardini e parchi. Nel globale criterio di progettazione, si è avuta una particolare attenzione per l'affiancamento di una consistente collezione di giochi per parchi pubblici con uno sviluppo estetico, strutturale e costruttivo tale da consentire il raggiungimento di alti livelli qualitativi.

L'ampia linea di prodotti è Assicurata, Garantita e Certificata in conformità ai più recenti standard europei relativi alla sicurezza raccolti nella nuova normativa di riferimento EN 1176.

WALDHOLZ mette al primo posto i Bambini, così che ogni parco giochi diventi per loro un posto speciale dove possano trovare la gioia di giocare in libertà.

WaldHolz



WaldHolz realizza i propri prodotti utilizzando soluzioni tecniche sviluppate sulla base di una considerevole esperienza maturata nel settore delle costruzioni in legno per esterno.

La scelta di materiali di prima qualità e l'uso di trattamenti protettivi appropriati su cui viene condotta una continua ricerca, insieme all'utilizzo di specifici sistemi costruttivi, permette di assicurare una lunga durata delle strutture anche in condizioni di considerevole sollecitazione a cui, generalmente, sono sottoposte.



Il legno come tradizionale materiale da costruzione ritrova la propria dimensione ideale nell'arredo dei parchi.

Strutture in legno per realizzare spazi a misura dei bambini, per rendere più accoglienti gli angoli dei parchi, per rallegrare l'ambiente in cui viviamo.

La moderna tecnologia rende questo materiale tradizionale ancora più resistente ed efficace per l'uso esterno.

Jokos®

Quaderno dei giochi

Legno di pino nordico con fibra compatta, impregnato a pressione con sali minerali antimuffa ed antitarlo.

Pannelli in polietilene compatto colorato in massa.

Parti in acciaio zincate e colorate con vernici epossidiche non contenenti metalli pesanti.

Sartie e funi in corda a trefoli di nylon colorato con anima in acciaio

Ferramenta in acciaio zincato

Costruzioni per giocare

JOKOS®















www.jokos.it

WaldHolz
costruzioni in legno



Marchio ANGELO AZZURRO

I prodotti utilizzati nei processi di impregnazione e per la laccatura delle parti colorate sono a base idrosolubile e rigorosamente atossici. Inoltre sono contrassegnati dal marchio ANGELO AZZURRO a riprova del valore qualitativo e del rispetto ambientale.

Marchio RAL

Il marchio RAL garantisce l'avvenuta corretta impregnazione del legno nello scrupoloso rispetto delle direttive imposte dall'istituto tedesco e verificate direttamente con controlli sugli impianti di impregnazione e su campioni di prodotto prelevati periodicamente nelle aziende certificate.

Certificazioni e marchi

Dal 1999 tutte le attrezzature gioco per esterno devono essere realizzate in conformità alla normativa europea di riferimento EN UNI 1176. Tutti i giochi prodotti da WaldHolz sono realizzati nel rispetto dei parametri definiti da tale standard e possiedono un certificato rilasciato dall' Istituto Italiano Sicurezza Giocattoli che ne attesta la conformità.

Ogni attrezzatura è dotata di una particolareggiata documentazione tecnica ed informativa per l'identificazione, le procedure di corretta installazione e soprattutto per l'effettuazione di efficaci interventi manutentivi.

Assicurazione RC

Tutte le attrezzature dispongono di una copertura assicurativa RC che garantisce nella remota eventualità di incidenti provocati da disfunzioni strutturali.

Certificazione di prodotto

Tutte le attrezzature sono singolarmente omologate secondo i requisiti previsti dalle normative di riferimento UNI EN 1176 e dispongono di un certificato di verifica rilasciato dall'ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI.

Sicurezza Controllata

Ogni attrezzatura, pertanto, è contrassegnata secondo normativa con l'apposita targhetta di identificazione e marchiata SICUREZZA CONTROLLATA.



DET NORSKE VERITAS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Certificato No. / Certificate No. **CERT-12869-2003-AQ-VEN-SINCERT**

Si attesta che / This certifies that

IL SISTEMA DI GESTIONE PER LA QUALITÀ DI / THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM OF

WALD HOLZ S.r.l.

Via Fratina, 68 - 33076 Pravisdomini (PN) - Italy

È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA PER I SISTEMI DI GESTIONE PER LA QUALITÀ
CONFORMS TO THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEMS STANDARD

UNI EN ISO 9001:2000 (ISO 9001:2000)

Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo:
This certificate is valid for the following products or services:

Progettazione, produzione ed installazione di attrezzature per parchi gioco, attrezzature in legno per aree pubbliche, arredo giardino

Design, manufacture and installation of playground equipment, wooden equipment for public areas, garden furniture

Luogo e data / Place and date: **Agrate Brianza, (MI) 2004-12-17**

Data Prima Emissione / First Issue Date: **2003-08-22**

per l'Organismo di Certificazione / for the Accredited Unit: **Det Norske Veritas Italia S.r.l.**

Lead Auditor: MARIA ROSA CAPPELLARO

Settore EA: 06 – 23e

SINCERT

Leonardo Omodeo Zorini
Management Representative

La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica (ogni 6, 9 o 12 mesi) e al riesame completo del sistema con periodicità triennale
The validity of this certificate is subject to periodical audits (every 6, 9 or 12 months) and the complete re-assessment of the system every three years

Certificazione aziendale ISO 9001:2000

WaldHolz srl è certificata secondo la normativa **UNI EN ISO 9001:2000** per quanto concerne le procedure di vendita, progettazione, produzione e installazione delle attrezzature.

La certificazione aziendale emessa dall'istituto DNV assicura il rispetto dei principi di affidabilità, professionalità e correttezza in tutta la fase di gestione della fornitura, nonchè l'attento rispetto di tutti gli aspetti normativi e informativi riguardanti la sicurezza e la qualità dei prodotti.

playground equipment JOKOS®

WaldHolz
costruzioni in legno



WaldHolz

JOKOS®

Il parco giochi ideale, offre una serie di attività diverse fra loro. Ai bambini piace mettere alla prova le loro capacità fisiche e mentali, trovare il tempo per giocare da soli e per condividere i giochi con gli altri.

La linea di giochi UNIKA è composta da una serie eterogenea di attività, indirizzate a bambini di età differenti, comprendenti altalene, giostre girevoli, sabbiere, strutture per arrampicata, casette, scivoli. Permette di creare in ogni parco giochi dei punti di incontro o di scambio nei quali i bambini possono socializzare.

Sono strutture ludiche classiche ma sempre attuali, prodotte con una particolare attenzione alla durata nel tempo in ogni condizione di utilizzo.



Casette gioco


WaldHolz



AG.1040 Casetta gioco HEIDI


Dimensioni in cm:	140 x 150 x 185 h
Ingombro in cm:	400 x 400
Certificazioni:	EN UNI 1176






AG.1043 Casetta gioco PINOCCHIO

Dimensioni in cm:	120 x 120 x 215 h
Ingombro in cm:	320 x 320
Certificazione:	EN UNI 1176




AG.1047 Casetta ALICE
Dimensioni in cm: 160 x 350 x 185 h
Ingombro in cm: 450 x 650





AG.6741 Panchina ALICE
AG.6743 Tavolo ALICE



AG.1048 Villaggio ALICE
Dimensioni in cm: 310 x 470 x 185 h
Ingombro in cm: 600 x 750



La pavimentazione frontale della casetta BIANCANEVE può essere completato con l'inserimento di Tavolini e Panchine.


Altalene

WaldHolz



AG.1000 Meteora 2 Tavoletta


Dimensioni in cm:	360 x 200 x 220 h
Ingombro in cm:	550 x 450
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176



Altalena a due posti
con seggiolini a tavoletta

▼ **AG.1009**
Pannelli di protezione
laterale (opzionali).







AG.1002 Meteora 2 Gabbia
Altalena a due posti
con seggiolini a gabbia









scala 1:100
mq 24



AG.1005 Meteora 1 Tavoletta
Altalena a un posto
con seggiolino a tavoletta



AG.1006 Meteora 1 Gabbia
Altalena a un posto
con seggiolino a gabbia



AG.1008 Meteora Cestone
Altalena con cestone

Dondoli


WaldHolz




AG.1023 Joker ▲

Asse oscillante a due posti con sagome decorative.








scala 1:200
mq 24


AG.1020 Jolly ◀

Asse oscillante a due posti con blocco di supporto centrale e gomme laterali.



AG.1021 Mollone






Descrizione
Asse oscillante applicata, tramite un vincolo centrale e due molle appositamente progettate, a due elementi laterali di sostegno.

AG.1022 Rodeo


Dimensioni in cm:	60 x 350 x 75 h
Ingombro in cm:	460 x 750
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

Arrampicate

WaldHolz



scala 1:100
mq 25





AG.1030 Free Klimb

Dimensioni in cm:	120 x 200 x 200 h
Ingombro in cm:	500 x 500 / 200 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

Descrizione:

Arrampicata costituita da cavalletti in legno di pino nordico impregnato **in autoclave sezione 90x90 mm con spigoli arrotondati.**

L'arrampicata free klimb è costituita da un pannello in **polietilene** dotato di fori e di appigli per permettere la scalata.

Dalla parte opposta la spalliera è composta da tubi tondi in acciaio zincato e verniciato.



AG.1031 Aramys
Cavalletto per arrampicata con due spalliere a pioli per la scalata.



AG.1033 Athos
Cavalletto per arrampicata con due pannelli dotati di rete per la scalata.




AG.1032 Portos
Cavalletto per arrampicata con una spalliera a pioli ed un pannello con rete per la scalata.



AG.1150 Tappeto Volante


Dimensioni in cm:	289 x 298 x 70 h
Ingombro in cm:	500 x 500
Età d'uso:	Oltre 36 mesi

scala 1:100
mq 25



AG.1061 Kubo

Dimensioni in cm:	200 x 200 x 210 h
Ingombro in cm:	600 x 600 / 210 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176




scala 1:200
mq 36





AG.1062 Spartacus


Dimensioni in cm:	410 x 170 x 200 h
Ingombro in cm:	600 x 580 / 210 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176




scala 1:200
mq 36









scala 1:200
mq 36

AG.1060 Exagon

Dimensioni in cm:	200 x 180 x 210 h
Ingombro in cm:	600 x 580 / 210 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176





AG.1260 Ulisse

Dimensioni in cm:	350 x 400 x 250
Ingombro in cm:	750 x 800 / 200 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

Teleferica

WaldHolz








Modelli:

AG.1180 Teleferica 30 metri
AG.1181 Teleferica 30 metri con pedana di partenza

Dimensioni di ingombro in cm:	3000 x 200 x 240 h
Spazio d'ingombro in cm	3400 x 600
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176







Polo d'attrazione principale del parco giochi, la Teleferica, con il suo movimento guidato, é uno dei giochi più stimolanti per i bambini e consente loro di scoprire la velocità rimanendo sospesi nel vuoto.


unika

Girella


AG.1070

WaldHolz

Descrizione:
Attrezzatura realizzata con una struttura portante in tubolari di acciaio e dotata di supporto centrale completo di cuscinetto per la rotazione. La pedana inferiore di appoggio è costituita da un disco in lamiera di acciaio appositamente bordato per evitare parti taglienti.



Dimensioni in cm: ø150 x 75 h
Ingombro in cm: 500 x 500
Età d'uso: Oltre 36 mesi




scala 1:100
mq 25




Parlontani

AG.1130












Dimensioni in cm:	30 x 40 x 120 h
Ingombro in cm:	250 x 250
Certificazioni:	EN UNI 1176

Sabbiere


WaldHolz

AG. 1010 Arenile

Sabbiera realizzata con telaio in legno massiccio di pino nordico impregnato in autoclave avente spessore 43 mm. È inoltre completa di coperchi scorrevoli aventi telai in legno massello e tamponati superiormente con pannelli in polietilene compatto colorato in massa.



Dimensioni in cm:	400 x 200 x 45 h
Ingombro in cm:	600 x 400
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176



scala 1:100
mq 24





AG.1012 Sabbiera BAILO'

Contenitore per sabbia quadrato 185 x 185 cm. Due sportelli con apertura a compasso e piedini di supporto in apertura.

Dimensioni in cm:	340 x 170 x 45 h
Ingombro in cm:	540 x 370
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

AG.1011 Sabbiera SOLE

Contenitore per sabbia quadrato 185 x 185 cm con tavolino per manipolazione centrale.

Quattro sportelli disposti a ventaglio con apertura a compasso e piedini di supporto in apertura.


Dimensioni in cm:	385 x 385 x 45 h
Ingombro in cm:	600 x 600
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176




AG.1090 Arco

Dimensioni in cm:	100 x 350 x 300 h
Ingombro in cm:	400 x 800 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176


scala 1:100
mq 32











Disponibile anche in versione "baby" con altezza del pianale 100 cm:

AG.1092 Arco BABY con scivolo vetroresina
AG.1093 Briscolo BABY con scivolo vetroresina

AG.1091 Briscolo

Dimensioni in cm:	460 x 350 x 300 h
Ingombro in cm:	660 x 750 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1
















WaldHolz

JOKOS®

La linea STORY è stata studiata e realizzata per stimolare e rafforzare l'immaginazione del bambino affinché possa lasciarsi andare liberamente.

Nella loro crescita, i bambini attraversano diverse fasi, nelle quali immaginano di essere diversi da come sono e legano il momento ad una storia ben definita.
La locomozione, le navi, gli aerei, il villaggio degli indiani, i giochi zoomorfi ed i castelli. Tutti temi che proiettano la fantasia dei bambini in un universo personale coinvolgente che consente loro, anche nel caso l'attrezzatura rappresenti un tema ben preciso, di sostituire la sua funzione originaria con una infinita serie di possibilità.

I giochi diventano così una esperienza sempre nuova, ricca di informazioni ed osservazioni, utile a creare dei punti di incontro, di collaborazione.


story


Scivoli



AG.2520 Eliofante

Dimensioni in cm:	325 x 90 x 180 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	700 x 400 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176






scala 1:100
mq 26




AG.2500 Tabor

Dimensioni in cm: 100 x 400 x 190 h
Ingombro in cm: 400 x 800 / 100 h
Età d'uso: Oltre 36 mesi
Certificazioni: EN UNI 1176






scala 1:200
mq 24




AG.1290 Moby Dick ▲

Scivolo tematico composto da due pannellature a forma di balena con elementi decorativi applicativi, una scaletta di accesso, un pianale in legno ed uno scivolo in acciaio inox.

Dimensioni in cm: 305 x 70 x 160 h
Ingombro / altezza pianale in cm: 600 x 270 / 100 h
Età d'uso: Oltre 36 mesi.
Certificazioni: UNI EN 1176






scala 1:200
mq 24


Trenino

WaldHolz

AG.1080 Express

Composizione costituita da una pedana quadrata dotata di pavimento avente dimensione 100x100 cm e tetto curvo realizzato con perline colorate spessore 20 mm.
La struttura a tunnel attraversabile è composta da arcate in acciaio verniciato, oppure in legno giuntato, rivestite esternamente da tavole in legno e completa di pavimento in doghe e rinforzi inferiori Pannelli in polietilene compatto colorato in massa.





scala 1:100
mq 15

Dimensioni in cm:	120 x 270 x 160 h
Ingombro in cm:	320 x 470 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176







AG.1083 Magoo

Seduta in legno con sponde colorate e panche interne dotata di tettuccio e ringhiera in legno da utilizzare nella composizione *Trenino.*

Dimensioni in cm: 170 x 100 x 160 h
Ingombro in cm: 370 x 300
Certificazioni: EN UNI 1176



AG.1082 Speedy

Seduta con sponde in legno e panche interne da utilizzare nella composizione *Trenino*

Dimensioni in cm: 170 x 100 x 80 h
Ingombro in cm: 370 x 300
Certificazioni: EN UNI 1176



AG.1081 Tunnel

Tunnel in legno composto da tre archetti in acciaio verniciato oppure in legno lamellare rivestito esternamente con tavole aventi spessore 20 mm.
E' inoltre dotato di piano di calpestio interno irrigidito da supporti inferiori in legno.

Dimensioni in cm: 170 x 80 x 80 h
Ingombro in cm: 370 x 280 / 100 h
Certificazioni: EN UNI 1176


Locotorre

AG.2010




AG. 2010 Locotorre

Dimensioni in cm:	360 x 360 x 240 h
Ingombro in cm:	700 x 700 / 200 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi




scala 1:200
mq 40






Metrò
AG.2020

scala 1:200
mq 43,5







AG. 2020 Metrò

Dimensioni in cm:	560 x430 x 310 h
Ingombro in cm:	800 x 600 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176

Composizione TRENINO

Un grande e articolato gioco di gruppo ottenuto dall'accostamento di più strutture e realizzabile in modo progressivo.

AG.2020 Metrò
AG.1080 Express
AG.1083 Magoo
AG.1082 Speedy
AG.1081 Tunnel



Villaggio indiano

WaldHolz






AG.1101 Capanna Sioux


Dimensioni in cm: 200 x 200 x 200 h.
Ingombro in cm: 500 x 500 / 200 h
Certificazioni: EN UNI 1176


AG.1100 Capanna Apache

Dimensioni in cm: 200 x 250 x 250 h
Ingombro in cm: 500 x 600 / 200 h
Certificazione: EN UNI 1176



scala 1:200
mq 30





AG.1108 Capanna Dakota


Dimensioni in cm: 200 x 350 x 280 h.
Ingombro in cm: 500 x 700 / 200 h
Certificazioni: EN UNI 1176





AG.1102 Totem

Dimensioni e ingombro in cm:
250 x 20 x 300 h.



AG.1103 Tronchetti
Dimensioni e ingombro in cm:
Area approssimativa
400 x 400 x 50-75-100 h.

G.0026 Rampa maxi
Dimensioni in cm: 100 x 250 x 140 h






G.0111 Scivolo Maxi Inox
Dimensioni in cm: 100 x 250 x 140 h


Forte Allegro

AG.2400

WaldHolz







scala 1:200
mq 98















AG.2400 Forte Allegro

Gioco tematico polifunzionale:

Portale di accesso e corte interna
Torri di avvistamento
Scalette di accesso a gradini e in corda
Rampa di risalita
Ponte di collegamento
Passaggio a tunnel
Passaggi coperti e finestre
Parete per arrampicata
Nr.04 scivoli a diverse altezze


Dimensioni in cm:	830 x 690 x 310 h
Ingombro in cm:	1200 x 1000 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176

story

Barone Rosso

AG.2200






scala 1:200
mq 96

Descrizione:
Composizione realizzata utilizzando i seguenti materiali:
L'essenza del legno è il pino nordico massello oppure lamellare, impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo ed antitarlo essiccato e successivamente trattato con speciali vernici additivate di assorbitori anti Uv che eliminano l'ingrigimento della lignina dovuta all'azione fotolitica dei raggi solari e rendono il legno idrorepellente, facilitando inoltre la manutenzione dello stesso.
Il materiale ferroso è in acciaio inox oppure acciaio zincato secondo norme UNI verniciato a polveri poliesteri termoindurenti.
Pannellature in multistrato marino di Okoumè con incollaggio fenolico, spessore minimo 20 mm, con bordi arrotondati, trattate con vernici colorate atossiche.
Sartia di risalita realizzata con funi a trefoli di acciaio rivestite da una treccia di nylon colorato, altamente resistente agli agenti atmosferici, completa di nodi di intersezione realizzati in materiale plastico.
Tutte le viti sporgenti sono nascoste da protezioni in polietilene colorato a norma per la sicurezza dei bambini.

Dimensioni in cm:	910 x 960 x 300 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1100 x 1300 / 200 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176





I giochi polifunzionali prevedono l'integrazione nella stessa struttura di attrezzature gioco con funzionalità diverse. In questa struttura sono presenti i seguenti giochi:

nr.02 Fortezze dimensione 98x190 cm
nr.01 Scala bassa di risalita
nr.01 Scivolo baby in inox
nr.01 Ponte tibetano di collegamento
nr.01 Sabbiera senza coperchio 200x300
nr.04 Spalliere di risalita
nr.02 Barre del pompiere
nr.01 Scaletta di risalita
nr.01 Fune di risalita
nr.01 Foresta di corde
nr.02 Poggioli in acciaio colorato
nr.01 Elica rotante
nr.01 Angolo nascondino
nr.01 Angolo casetta
angolo anteriore di sosta
pannellature a forma di aereo


Salgary

AG.2100



AG.2100 Salgary

Dimensioni in cm:	195 x 525 x 350 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	495 x 825 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176



scala 1:200
mq 31




Brigantino

AG.2140



Composizione tematica a forma di nave con ampio spazio gioco delimitato dai pannelli di prua, albero maestro con vela e punti di affaccio costituiti da poggioli aggettanti.

Il gioco polifunzionale comprende:
nr.03 Torri rialzate
nr.02 Ponte mobile
nr.01 Rampa di risalita
nr.01 Spalliera di risalita
nr.01 Scivolo maxi
nr.01 Angolo con sedute e tavolo




scala 1:200
mq 71



AG.2140 Brigantino

Dimensioni in cm:	625 x 550 x 400
Ingombro / altezza pianale in cm:	825 x 950 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176




story

Nina

AG.2125

WaldHolz





scala 1:200
mq 72

b15

AG.2125 Nina

Dimensioni in cm:	625 x 550 x 400
Ingombro / altezza pianale in cm:	1100 x 100 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

Composizione tematica a forma di nave con pannelli decorativi, timone e albero maestro con vela.

Il gioco polifunzionale comprende:


nr.01Torrre rialzatea con pedana doppia
nr.01 Rete di risalita
nr.02 Scale di risalita
nr.01 Timone rotante
nr.01 Scivolo maxi
nr.01 Seduta con panche e tavolo











Bounty

AG.2120

WaldHolz



Descrizione:

Composizione realizzata utilizzando i seguenti materiali:

L'essenza del legno è il pino nordico massello oppure lamellare, impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo ed antitarlo essiccato e successivamente trattato con speciali vernici additivate di assorbitori anti Uv che eliminano l'ingrigimento della lignina dovuta all'azione fotolitica dei raggi solari e rendono il legno idrorepellente, facilitando inoltre la manutenzione dello stesso.

Il materiale ferroso è in acciaio inox oppure acciaio zincato secondo norme UNI e verniciato a polveri poliesteri termoindurenti.

Pennellature in polietilene compatto colorato in massa.

Sartia di risalita realizzata con funi a trefoli di acciaio rivestite da una treccia di nylon colorato, altamente resistente agli agenti atmosferici, completa di nodi di intersezione realizzati in materiale plastico.


Tutte le viti sporgenti sono nascoste da protezioni in polietilene colorato a norma per la sicurezza dei bambini.

Dimensioni in cm:	1015 x 510 x 450 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1200 x 900 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176


I giochi polifunzionali prevedono l'integrazione nella stessa struttura di attrezzature gioco con funzionalità diverse:
In questa struttura sono presenti i seguenti giochi:

nr.05 Fortezze dimensione 98x190 cm
nr.02 Castelli dimensione 98x98 cm
nr.01 Ponte mobile di collegamento
nr.01 Tetto ad una falda in perline colorate
nr.01 Scala di risalita
nr.01 Spalliera di risalita
nr.01 Sartia inclinata di risalita
nr.01 Freeklimb verticale l=3000 mm
nr.01 Scivolo maxi in inox
nr.03 Poggioli in acciaio colorato
nr.01 Barra del pompiere
nr.01 Collegamento auditivo poppa
nr.01 Timone ruotante
nr.01 Angolo attrezzato con due sedute ed un tavolino
nr.01 Tavolo completo di tre panche
nr.02 Banchi vendita posteriori

Pannellature a forma di nave.








scala 1:200
mq 90

story

Galeone

AG.2150

WaldHolz







AG.2150 Galeone

Composizione tematica a forma di galeone affondato suddivisa in quattro settori gioco:

- settore prua con nascondino e rampa per arrampicata.
- settore vele con reti di arrampicata
- settore botti con casetta, tunnel e tavolo
- settore nave con scivolo, rampe, arrampicate e timone.

Tutta la struttura é completata con pannelli colorati e sagome tematiche, vele, alberi, sartie.



Dimensioni in cm:	1300 x 835 x 500 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1800 x 1200 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176










Poppa Galeone

AG.2155





scala 1:200
mq 66



AG.2155 Poppa Galeone

Dimensioni in cm:	830 x 270 x 310 h
Ingombro in cm:	1100 x 600 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176
















WaldHolz

JOKOS®

Linea completa di articoli utili e simpatici, pensati per creare delle aree under 36 mesi, asili nido e strutture ricettive.

Le aree gioco, sono il punto di ritrovo per bambini di età molto diverse. Di contro, non sempre possono giocare assieme perché l'abilità fisica e la padronanza motoria dei bambini più grandi creano delle insidie per i più piccini.
Inoltre le attrezzature ludiche classiche, oltre ad essere utilizzate in modo differente, possono rappresentare delle barriere architettoniche invalicabili per i bambini piccoli.

NIDO' è la soluzione a questo problema, una linea di giochi che pur contenendo i concetti tematici delle attrezzature più grandi, è un richiamo fortissimo per i più piccoli che sperimentano delle attrezzature che per dimensioni e allegria rappresentano il modo migliore di scoprire gradualmente il fantastico mondo dei giochi.

nidò


Linea CITY

WaldHolz





AG.6225 Pannello Ringo
Dimensioni in cm: 100 x 12 x 90 h
Età d'uso: Oltre 6 mesi.
Certificazioni: UNI EN 1176



AG.6227 Pannello Oblò
Dimensioni in cm: 100 x 12 x 90 h
Età d'uso: Oltre 6 mesi.
Certificazioni: UNI EN 1176



Insieme di pannelli tematici e decorativi completamente componibili e facilmente smontabili per la realizzazione di recinti divertenti e colorati.

Tutti i prodotti sono realizzati in conformità alle normative di sicurezza EN UNI 1176 e sono dedicati a bambini di età inferiore ai 36 mesi.



AG.6220 Portale City
Dimensioni in cm: 106 x 14 x 225 h
Età d'uso: Oltre 6 mesi.
Certificazioni: UNI EN 1176



AG.6214 Pannello Tree
Dimensioni in cm: 100 x 12 x 94 h
Età d'uso: Oltre 6 mesi.
Certificazioni: UNI EN 1176






AG.6215 Pannello Wald
Dimensioni in cm: 100 x 12 x 94 h
Età d'uso: Oltre 6 mesi.
Certificazioni: UNI EN 1176

Panche e Tavoli

WaldHolz



AG.6703 Piggy

Panca a tre posti con sagome a forma di maialino.


Dimensioni in cm:	124 x 60 x 50 h
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176



AG.6702 Drillo

Panca doppia a sei posti con sagoma centrale a forma di coccodrillo.


Dimensioni in cm:	225 x 75 x 75 h
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176



AG.6800 Autobus

Gruppo di panche senza schienale (otto posti) e tavoli per attività applicati ad una sagoma a forma di autobus.


Dimensioni in cm:	300 x 90 x 150 h
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176



AG.6805 Abramo

PicNic baby con due panche senza schienale (3+3 posti) e un tavolino applicati a due sagome a forma di pesce.

Dimensioni in cm:	140 x 130 x108 h
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176





Linea Bolla

AG.6752 Panca Bolla
AG.6751 Panchina Bolla
AG.6753 Tavolo Bolla
AG.6851 PicNic Bolla panca/panca
AG.6852 PicNic Bolla panca/panchina
AG.6853 PicNic Bolla panchina/panchina





AG.5803 Auto313

Seduta con schienale e banchetto a due posti a forma di automobile.

Dimensioni in cm:	100 x 72 x 80 h
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

Tartaruga


AG.6010




AG.6010 Tartaruga

Scivolo baby con scaletta a forma di tartaruga e scivolata in acciaio inox.

Dimensioni in cm:	215 x 43 x 110 h
Ingombro in cm:	415 x 243
Altezza della scivolata:	58 cm
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176







Donkey, Lilliput




AG.6155 Casetta Lilliput

Casetta esagonale con pavimento e pannelli decorativi. Sui lati sono applicati tre pannelli gioco:

- Numeri colorati
- Gioco del Tris
- Pannello musicale

Dimensioni in cm:	186 x 215 x 186 h
Ingombro in cm:	486 x 515
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176






AG.6310 Donkey

Gioco saliscendi con tunnel composto da pannellature a forma di gorilla.

Dimensioni in cm:	156 x 140 x 90 h
Ingombro in cm:	356 x 340
Età d'uso:	Oltre 6 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176




Stazione nidò

AG.6920

WaldHolz







AG.6920 Stazione

Casetta gioco tematica a forma di stazione ferroviaria con orologio, tavolino e panche interne, gioco dei colori e attraversamento.

Dimensioni in cm:	200 x 180 x 210
Ingombro in cm:	400 x 400
Età d'uso:	Fino a 6 anni
Certificazione:	EN UNI 1176

Locomotiva nidò


AG.6980



AG.6980 Locomotore

Locomotiva statica con tunnel di attraversamento, rampa e scaletta di accesso, gioco dei colori.

Dimensioni in cm:	350 x 150 x 160
Ingombro / altezza pianale in cm:	550 x 550
Età d'uso:	Fino a 6 anni
Certificazione:	EN UNI 1176







WaldHolz

JOKOS®

I giochi a molla, di diverse forme e materiali, sono caratterizzati dalla colorazione vivace che stimola la fantasia dei bambini e che si integra perfettamente con tutte le altre attrezzature prodotte.

Sono elementi simpatici e divertenti, dei quali è importante la presenza all'interno di aree gioco attrezzate, godono di una enorme popolarità e sono tra le attrezzature più utilizzate dai bambini fino ad una età prescolare, permettono di dondolarsi piano e tranquillamente oppure con forza e velocità, ognuno al proprio ritmo, sperimentando in questo modo i diversi tipi di movimento.

Si consiglia di posarli almeno in coppia, uno di fronte all'altro, in modo tale che i bambini oscillando riescano sempre a guardarsi.

twist

Giochi a molla

WaldHolz



AG.5300 Oca

Dimensioni in cm:	84 x 24 x 92
Ingombro in cm:	300 x 230
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176





AG.5301 Ippopotamo

Dimensioni in cm:	88 x 24 x 93
Ingombro in cm:	300 x 230
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176

AG.5302 Elefante

Dimensioni in cm:	91 x 24 x 91
Ingombro in cm:	300 x 230
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176

AG.5303 Cane

Dimensioni in cm: 77 x 24 x 89
Ingombro in cm: 300 x 230
Età d'uso: 0-12 anni
Certificazione: EN UNI 1176





AG.5304 Foca

Dimensioni in cm: 88 x 24 x 90
Ingombro in cm: 300 x 230
Età d'uso: 0-12 anni
Certificazione: EN UNI 1176

AG.5306 Rana

Dimensioni in cm: 77 x 24 x 88
Ingombro in cm: 300 x 230
Età d'uso: 0-12 anni
Certificazione: EN UNI 1176





AG.5015 Quadrifoglio

Dimensioni in cm: 100 x 100 x 75 h
Ingombro in cm: 350 x 350
Età d'uso: Oltre 36 mesi
Certificazione: EN UNI 1176

Giochi a molla in polietilene

WaldHolz

AG.5310 Gallina

Dimensioni in cm: 77 x 24 x 87 h
Ingombro in cm: 300 x 225
Età d'uso: 0-12 anni
Certificazione: EN UNI 1176







AG.5312 Pong

Dimensioni in cm: 78 x 24 x 90 h
Ingombro in cm: 300 x 225
Età d'uso: 0-12 anni
Certificazione: EN UNI 1176

AG.5314 Gatto

Dimensioni in cm: 77 x 24 x 88 h
Ingombro in cm: 300 x 225
Età d'uso: 0-12 anni
Certificazione: EN UNI 1176



AG.5316 Topolino

Dimensioni in cm: 94 x 24 x 88 h
Ingombro in cm: 300 x 225
Età d'uso: 0-12 anni
Certificazione: EN UNI 1176

Giochi a molla in polietilene



AG.5214 Dog


Dimensioni in cm:	77 x 30 x 87 h
Ingombro in cm:	300 x 250
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176





AG.5216 Elefantino

Dimensioni in cm:	97 x 22 x 98 h
Ingombro in cm:	300 x 250
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176



scala 1:100
mq 6

AG.5219 Scooter

Dimensioni in cm:	90 x 30 x 87 h
Ingombro in cm:	300 x 250
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176


Giochi a molla in polietilene

WaldHolz



AG.5350 Auto DP

Dimensioni in cm:	82 x 44 x 75
Ingombro in cm:	300 x 250
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176



AG.5351 Tartaruga

Dimensioni in cm:	75 x 41 x 76
Ingombro in cm:	300 x 250
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176



AG.5360 Ciuchinodue

Dimensioni in cm:	145 x 26 x 98
Ingombro in cm:	355 x 255
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176


Giochi a molla
in polietilene

AG.5040 Elefante

Gioco di grandi dimensioni dotato di quattro gruppi molla e quattro sagome. Il gioco dispone di due panche e una pedana centrale e può essere utilizzato da gruppi costituiti anche da otto bambini.



Dimensioni in cm:	350 x 180 x 110 h
Ingombro in cm:	750 x 400
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176




scala 1:100
mq 28



AG.5266 Rooster x four

Dimensioni in cm:	350 x 120 x 75 h
Ingombro in cm:	400 x 400
Età d'uso:	0-12 anni
Certificazione:	EN UNI 1176



scala 1:100
mq 16

WaldHolz

Serie di giochi a basso impatto ambientale caratterizzati dalla forte presenza del legno e da una struttura che, pur mantenendo nell'insieme una ottima rigidità strutturale, si presenta leggera e compatta.
Sono attrezzature ludiche dedicate ad una utilizzazione poco frequente, da posizionare in parchi nei quali la presenza dei bambini è meno massiccia e costante.



AG.4010 Torre ekos

Dimensioni in cm:	325 x 80 x 170 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	725 x 280 / 90
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176


AG.4020 Castello ekos

Dimensioni in cm:	325 x 80 x 290 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	725 x 280 / 130
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176






AG.4030 Fortezza ekos



scala 1:100
mq 39

Torretta in legno con tettuccio a due falde dotata di scaletta per la risalita e scivolo in vetroresina.
La composizione prevede inoltre l'applicazione laterale di una altalena singola.
I montanti di sostegno sono realizzati in legno di pino nordico quadri, a spigoli arrotondati, sezione 70x70 mm.

Dimensioni in cm:	325 x 380 x 290 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	800 x 500 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

















WaldHolz

JOKOS®

Le attrezzature sono l'elemento di aggregazione fondamentale di una area gioco. Per questo motivo JUMPLAY, un sistema modulare combinato che, con le sue belle forme e l'alto valore ludico, offre divertenti e stimolanti possibilità di gioco, permette ai bambini la scoperta del mondo con tutti i loro sensi, l'esplorazione costante di tutto quello che li circonda.

Nulla sfugge alle loro attente osservazioni e sperimentazioni, ogni momento sarà dedicato a saltellare, sviluppare il senso motorio, mantenere l'equilibrio, conquistare, avvistare, scivolare ed ancora socializzare, sostare, arrampicarsi, correre, sedersi, dondolarsi.

Attrezzature robuste e colorate, dalle forme svariate con elevate doti di sicurezza e resistenza, dedicate ad una utilizzazione molto frequente.


jumplay

Mattley
AG.3000



AG.3000 Mattley

Dimensioni in cm:	415 x 100 x 180 h
Ingombro / altezza pianali in cm:	800 x 400 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176



scala 1:100
mq 24

Nerone
AG.3010

AG.3010 Nerone

Composizione:
Composizione costituita da una torre bassa senza tetto, una scaletta di risalita con parapetti e uno scivolo in vetroresina.

Dimensioni in cm:	350 x 100 x 180 x h
Ingombro / altezza pianali in cm:	700 x 400 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176



Stella

AG.3030

AG.3030 Stella

Dimensioni in cm:	350 x 100 x 270 h
Ingombro / altezza pianali in cm:	750 x 400 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176





Scaletta speciale con parapetti in legno per rendere sicuro ed agevolare l'accesso ai giochi a bambini con età inferiore a 36 mesi.

G.0023 Scaletta con parapetti h = 100 cm
G.0024 Scaletta con parapetti h = 140 cm

Opossum

AG.3050

AG.3050 Opossum

Composizione:
Composizione costituita da una torre bassa estesa con tetto, una scaletta di risalita con parapetti e uno scivolo in vetroresina.

Dimensioni in cm:	350 x 190 x 270 h
Ingombro / altezza pianali in cm:	750 x 500 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176





jumplay

Icaro

AG.3040

WaldHolz






scala 1:200
mq 40

AG.3040 Icaro L

Dimensioni in cm:	350 x 250 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	550 x 450 / 150
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176 h







scala 1:200
mq 30



AG.3040 Icaro

Dimensioni in cm:	500 x 100 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	850 x 400 / 150 h
Età d'uso:	
Certificazioni:	

jumplay


Dedalo

AG.3060

WaldHolz


Descrizione:
composizione costituita da una pedana doppia rialzata e dotata di tetto a due falde; chiusure laterali costituite da ringhiere in legno e pannellature.
Completamento tramite l'applicazione di una scala di accesso con parapetti e di uno scivolo.

La struttura portante è interamente realizzata con legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo e antitarlo.
I montanti di sostegno della pedana sono quadri, a spigoli arrotondati, sezione 90 x 90 mm. Le tavole del pianale hanno spessore 40 mm.





scala 1:200
mq 40




AG.3061 Dedalo	200 x 500 x 320
Dimensioni in cm:	500 x 900 x 150 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176



f5

scala 1:200
mq 32






AG.3060 Dedalo L


Dimensioni in cm:	340 x 350 x 310
Ingombro / altezza pianale in cm:	640 x 650 / 150
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176

Anche questo articolo, come tutta la serie Jumplay, può essere fornito con varianti relative alla tipologia di tetti, di pannellature di scivoli e di finitura delle parti in legno.
Gli elementi che costituiscono la composizione possono essere disposti secondo schemi diversi in modo da poter ottenere delle varianti dello stesso gioco.




Jupiter

AG.3075



Descrizione:
composizione costituita da una pedana doppia rialzata, dotata di tetto a quattro falde e chiusa lateralemente attraverso ringhiere in legno e pannellature colorate.
Applicazione di una altalena estensione con un seggiolino a tavoletta con catene e di una palestrina ginnica dotata di rete arrampicata, spalliera a pioli e pertica. Completamento con uno scivolo e una scaletta di accesso con parapetti.

La struttura portante è interamente realizzata con legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo e antitarlo.
I montanti di sostegno della pedana sono quadri, a spigoli arrotondati, sezione 90 x 90 mm. Le tavole del pianale hanno spessore 40 mm.





Dimensioni in cm:	600 x 560 x 330 h
Ingombro in cm:	1000 x 900 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176




jumplay

Atlas

AG.3070


WaldHolz





Descrizione:
Composizione costituita da una pedana rialzata ed estesa, con tettuccio, chiusa da pannelli e parapetti in legno, completata con l'applicazione di una scaletta con corrimano, uno scivolo, una altalena ad un posto ed una palestrina ginnica.
I montanti di sostegno della pedana sono quadrati, con gli spigoli arrotondati, sezione 90 x 90 mm.
Lateralmente è applicata una altalena a un posto con sostegni a cavalletto e trave orizzontale in legno lamellare.
Ganci speciali con cuscinetto, catena a maglia stretta e seggiolini piani anti-urto certificati TÜV - GS completano il gioco.

Dimensioni in cm:	575 x 425 x 310
Ingombro / altezza pianale in cm:	825 x 875 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176



scala 1: 200
mq 57

Spok
AG.3270



AG. 3270 Spok

Dimensioni in cm:	640 x 250 x 310
Ingombro / altezza pianale in cm:	950 x 550 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176

Athena
AG.3500

AG.3500 Athena

Dimensioni in cm:	450 x 500 x 310
Ingombro / altezza pianale in cm:	800 x 900 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176




Cirene

AG.3100



AG.3100 Cirene


Dimensioni in cm:	450 x 300 x 270 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	800 x 600 / 100
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176




scala 1:200
mq 42

Astro

AG .3110







scala 1:200
mq 48

AG.3110 Astro


Dimensioni in cm:	350 x 300 x 270 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	800 x 600 / 210
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176


Audacia

AG.3090

Descrizione:

Composizione costituita da una pedana rialzata ed estesa con tettuccio, chiusa da pannelli e parapetti in legno, completata con l'applicazione di una scaletta con corrimano, una palestrina ginnica ed uno scivolo.
La palestrina ginnica, di forma rettangolare, è dotata di una serie completa di attrezzature comprendenti una rete per arrampicata, una spalliera verticale con pioli e una pertica in tubo tondo di acciaio zincato e verniciato
I montanti di sostegno della pedana sono quadri, a spigoli arrotondati, sezione 90 x 90 mm.
La struttura portante, è interamente realizzata con legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo ed antitarlo.





scala 1:200
mq 47

Dimensioni in cm:	510 x 240 x 270 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	910 x 540 / 210 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176



jumplay


Victoria


AG.3080

WaldHolz

Descrizione:

Composizione costituita da una pedana rialzata ed estesa con tettuccio, chiusa da pannelli e parapetti in legno, completata con l'applicazione di una scaletta con corrimano, uno scivolo ed una rampa per risalita.
I montanti di sostegno della pedana sono quadri, a spigoli arrotondati, sezione 90 x 90 mm.
La struttura portante, è interamente realizzata con legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo ed antitarlo.





scala 1:200
mq 43

Dimensioni in cm:	450 x 200 x 270 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	900 x 550 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176





Tana degli Gnomi

AG.3255









Composizione con accesso differenziato ad attraversamento.

Dimensioni in cm:	620 x 470 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1100 x 800 / 100-150
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176

scala 1:100

mq 56

jumplay


Panarea

AG.3280


WaldHolz

AG.3280 Panarea

Dimensioni in cm:	260 x 460 x 270 h
Ingombro in cm:	600 x 800 / 100 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176



scala 1:200
mq 30





Tutte le composizioni della serie Jumplay possono essere fornite con coperture, chiusure e scivoli di diverso tipo:


Tetto:	Due falde / Quattro falde
Scivoli:	Polietilene / Acciaio inox
Chiusure laterali:	Colorate / Legno

Elba

AG.3120

AG.3120 Elba

Dimensioni in cm:	490 x 350 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	900 x 700 / 100 - 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176



scala 1:200
mq 49






Excalibur

AG.3140

AG.3140 Excalibur

Dimensioni in cm:	720 x 500 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1100 x 700 / 100 - 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176



scala 1:200
mq 67




Parasio


AG.3150







scala 1:200
mq 55,5



Dimensioni in cm:	620 x 470 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	950 x 900 / 100-150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176



Anche questo articolo, come tutta la serie Jumplay, può essere fornito con varianti relative alla tipologia di tetti, di pannellature e di scivoli.

Tetto:	Due falde / Quattro falde
Scivoli:	Polietilene / Acciaio inox
Chiusure laterali:	Colorate / Legno


jumplay

Graal


AG.3240

WaldHolz






Dimensioni in cm:	630 x 350 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1000 x 700 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176



scala 1:200
mq 52

Castello Gaio

AG.3210



Dimensioni in cm:	670 x 400 x 320 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1070 x 700 / 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176





Castello di Merlino

WaldHolz


AG.3130


AG.3130 Castello di Merlino

Dimensioni in cm:	720 x 500 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	820 x 900 / 100-210 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176




scala 1:200
mq 60






Mercury

AG.3330









scala 1:200
mq 63

Tutte le composizioni della serie Jumplay sono disponibili con varianti relative alle seguenti parti (vedi componibilità):

Tetto:	Due oppure Quattro falde
Scivoli:	Polietilene rotazionale o con pista in acciaio inox
Chiusure laterali:	Polietilene colorato oppure in Legno

Dimensioni in cm:	720 x 400 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176


jumplay


Perla

AG.3250

WaldHolz

Dimensioni in cm:	390 x 400 x 310 h
Ingombro in cm:	800 x 650 / 100 - 150 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176





scala 1:100
mq 46



Rocca di Lancillotto

AG.3160


Descrizione:


Composizione costituita da tre pedane rialzate (due con tettuccio), disposte su due diversi livelli, chiuse da pannelli e parapetti in legno e collegate tra loro da ponti rigidi sospesi, tamponati lateralmente da composti da tavole arrotondate superiormente R45 mm.

Applicazione di due scivoli e di una scaletta con corrimano per l'accesso.

I montanti di sostegno della pedana sono quadrati con gli spigoli arrotondati, sezione 90x90 mm.

La struttura portante, è interamente realizzata con legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo ed antitarlo.





Dimensioni in cm:	640 x 650 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1000 x 1100 / 100 - 150
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176



Bastione di Re Artù

WaldHolz


AG.3180


Descrizione:

Composizione a tre pedane rialzate con tettuccio e disposte su due livelli differenti. Le torrette sono chiuse lateralmente tramite pannelli e parapetti in legno; il collegamento avviene attraverso ponti rigidi sospesi tamponati lateralmente da parapetti composti da tavole arrotondate superiormente Applicazione di due scivoli, una scaletta con parapetti, una rampa con fune ed una palestrina ginnica completa di sartia per risalita, pertica e spalliera svedese.

I montanti di sostegno della pedana sono quadri, a spigoli arrotondati, sezione 90x90 mm.

La struttura portante è interamente realizzata con legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo ed antitarlo.





scala 1:100

mq 79


Dimensioni in cm:	870 x 650 x 310
Ingombro / altezza pianale in cm:	1170 x 1050 / 100 - 150 / 210 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176




Bastione di Robin

AG.3380





scala 1:200
mq 77





Dimensioni in cm:	570 x 650 x 310 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	770 x 1050 / 100 - 140 / 210 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176

jumplay

Borgo di Camelot

AG.3190


WaldHolz




Tutte le composizioni della serie Jumplay sono disponibili con varianti relative alle seguenti parti (vedi componibilità):

Tetto:	Due oppure Quattro falde
Scivoli:	Polietilene rotazionale o con pista in acciaio inox
Chiusure laterali:	Polietilene colorato oppure in Legno





Dimensioni in cm:	740 x 640 x 350 h
Ingombro in cm:	1100 x 900 x 150 - 200 h
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176






Composizione:

nr.04 Castelli 98x98 cm
nr.04 Tetti a quattro falde
nr.01 Ponte mobile
nr.01 Ponte a tunnel
nr.01 Ponte in corda
nr.01 Arrampicata di attraversamento
nr.01 Spalliera di risalita
nr.01 Sartia inclinata di risalita
nr.01 Rampa di risalita
nr.02 Scivolo maxi inox
nr.02 Poggioli


Città Magica

AG.3700






Accessi differenziati: scale



G.0047 (h=180cm)

G.0172 (h=180cm)



Composizione:

nr.01 Torre esagonale doppio pianale
nr.01 Scivolo vetroresina MAXI h = 180 cm
nr.01 Scaletta in corda
nr.01 Spalliera d'accesso

Dimensioni in cm:	450 x 500 x 425
Ingombro / altezza pianale in cm:	800 x 800 x 180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176



Città degli scalatori


AG.3770




Torre esagonale con supporto centrale a sei livelli con accessi differenziati:

Rampa inclinata
Ponte tibetano
Rete inclinata
Rampa curva
Sbarra del pompiere
Scivolo a chiocciola

Dimensioni in cm:	500 x 600 x 160
Ingombro / altezza pianale in cm:	900 x 1000 / 180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazione:	EN UNI 1176



scala 1:200
mq 54




jumplay

Città dei Fiori

AG.3720


WaldHolz

scala 1:200
mq 48






Collegamento con ponte mobile



G.0036 (inclinato)



Composizione:

nr.01 Torre esagonale doppio pianale
nr.01 Castello alto con tetto a due falde
nr.01 Ponte mobile
nr.01 Scivolo inox h = 140 cm
nr.01 Scaletta in corda
nr.01 Spalliera d'accesso


Dimensioni in cm:	615 x 400 x 425
Ingombro / altezza pianale in cm:	800 x 700 / 140 - 180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176

Città Incantata

AG.3710








scala 1:200
mq 43

Composizione:
nr.01 Torre esagonale a tre livelli
nr.01 Scivolo a spirale h = 180 cm
nr.01 Scaletta in corda
nr.01 Scaletta con parapetti

Dimensioni in cm:	425 x 450 x 425
Ingombro / altezza pianale in cm:	825 x 850 / 180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176





Composizione con percorso e pannelli gioco utilizzabile anche da bambini disabili e comprendente le seguenti attività:

Pedane rialzate
Rampa inclinata
Ponte mobile
Percorso su pedane
Pannello gioco Tris
Pannello gioco Figure
Accessi al percorso per disabili




Città dei Giocolieri

AG.3790




Dimensioni in cm:	1000 x 650 x 425 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1400 x 950 / 140-180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176



scala 1:200
mq 103

Accesso differenziato: rampa





G.0026 (h=140cm)

Città delle Fate

AG.3730









scala 1:200
mq 77


AG.3730 Città delle Fate

Dimensioni in cm:	1000 x 900 / 140-180 - 210 h
Ingombro / altezza pianale in cm:	1100 x 1430 / 140 - 180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176





scala 1:200
mq 88



AG.3750 Città dei Principi


Dimensioni in cm:	1100 x 1000 / 140-180
Ingombro / altezza pianale in cm:	1170 x 1375 / 140 - 180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176

Città degli Argonauti

AG.3820







scala 1:200
mq 89


Collegamento con ponte tibetano



G.0161

Dimensioni in cm:	725 x 780 x 425
Ingombro / altezza pianale in cm:	1000 x 1000 / 140-180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	UNI EN 1176





scala 1:200
mq 154



AG.3830 Città dei Trepponti

Dimensioni in cm:	1200 x 900 x 425 h
Ingombro / altezza pianali in cm:	1500 x 1200 / 100 - 140 - 180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi
Certificazioni:	EN UNI 1176

Città dei Trepponti

AG.3830







Composizione:


nr.02 Torre esagonale doppio pianale
nr.03 Torre bassa
nr.01 Pedana ottagonale rialzata

nr.01 Ponte tibetano
nr.02 Ponte mobile
nr.01 Ponte rigido

nr.02 Scivolo inox h = 180 cm

nr.01 Rampa inclinata
nr.02 Scaletta a pioli in corda
nr.02 Spalliera di accesso





Composizione:

nr.03 Torre esagonale doppio pianale
nr.02 Castello alto con tetto a due falde
nr.01 Castello basso con tetto a due falde

nr.02 Ponte mobile
nr.02 Ponte tibetano
nr.01 Ponte tunnel
nr.01 Attraversamento in corda
nr.03 Passerelle disabili
nr.01 Passerella disabili con pannelli

nr.01 Scivolo spirale h = 180 cm
nr.01 Scivolo vetroresina h = 180 cm
nr.01 Scivolo inox h = 100 cm

nr.01 Rampa inclinata
nr.03 Spalliera d'accesso
nr.01 Sartia arrampicata

nr.01 Palestrina ginnica
nr.01 Altalena estensione 1 posto




Città degli Imperatori


AG.3760




Collegamenti



G.0160 Tunnel



G.0162 Arrampicata




scala 1:200
mq 129



Dimensioni in cm:	1440 x 980 x 425
Ingombro / altezza pianale in cm:	1500 x 1200 / 140-180
Età d'uso:	Oltre 36 mesi.
Certificazioni:	UNI EN 1176

Componibilità


WaldHolz




G.0050 G.0051 G.0052 G.0053 G.0054

Coperture


Accessi




G.0020 h=100cm
G.0021 h=140cm




G.0025 h=100cm
G.0026 h=140cm




G.0027 h = 100 cm
G.0028 h = 140 cm




G.0070 h=100cm
G.0071 h=140cm




G.0050 h=100cm
G.0051 h=140cm




G.0171 h=140cm
G.0172 h=180cm




G.0180 h=140cm




G.0085 h=100cm
G.0086 h=140cm
G.0087 h=180cm




G.0075 h=100cm
G.0076 h=140cm
G.0077 h=180cm




Estensioni




G.0040




G.0044




G.0045




G.0047







Collegamenti




G.0030 dritto
G.0035 inclinato




G.0031 dritto
G.0036 inclinato




G.0032 dritto
G.0037 inclinato



G.0160




G.0161




G.0162


Scivoli



G.0100 h=100cm
G.0101 h=140cm
G.0102 h=180cm




G.0110 h=100cm
G.0111 h=140cm
G.0112 h=180cm




G.0121 h=140cm
G.0122 h=180cm



Chiusure




G.000103




G.000102




G.000210



G.0060 c/pedana
G.0061 c/pedana
G.0065 s/pedana
G.0066 s/pedana




G.000200



G.000201

Tutti gli articoli proposti nel nostro catalogo, possono essere realizzati scegliendo l'allegria dei colori con la dominante presenza di pannelli colorati oppure l'eleganza del legno con la prevalente presenza di materiali a basso impatto visivo.





L'allegria dei colori...

E' la soluzione più utilizzata per la realizzazione dei parchi gioco preferiti dai bambini.
I giochi sono realizzati con la presenza dei principali colori Jokos® che sono quelli che i bimbi recepiscono più facilmente e che segnalano chiaramente che questo è il loro mondo.
Questa soluzione si utilizza all'interno di contesti urbani dove è importante il richiamo dei colori, in un parco che per le grandi dimensioni rischierebbe di essere anonimo, in una piccola area per trasmettere allegria, nelle scuole, centri commerciali, etc.

... l'eleganza del legno!

Attrezzature completamente realizzate in legno, con l'applicazione di piccole parti colorate, in modo da fondersi armonicamente in quegli ambienti che per caratteristiche devono mantenere un basso impatto ambientale.
Questa soluzione si utilizza solitamente all'interno di aree verdi soggette a vincoli naturalistici, in ambienti urbani dove la presenza di molti colori non permette alle attrezzature di integrarsi nel contesto architettonico, in luoghi in cui si vuole esaltare l'elemento naturale, etc.



Trattamenti del legno

Tutti i nostri prodotti sono forniti in due diverse finiture del legno

Impregnato in autoclave
Impregnato in autoclave + ceratura

Impregnato in autoclave
Tutto il legno utilizzato è protetto mediante il trattamento di impregnazione in autoclave anche detto “sotto vuoto a pressione” che consiste nel far penetrare il **sale di impregnazione** (impregnante a base di acqua addizionato di un composto di boro e rame come principio attivo) nelle fibre del legno.
E’ il trattamento ideale per la resistenza alla marcescenza ed alla azione degli agenti atmosferici



Cerato
E’ un eventuale trattamento, successivo all’impregnatura in autoclave, effettuato con un prodotto costituito da una combinazione di resine copolimere con pigmenti micronizzati resistenti alla luce. Oltre a donare al legno una colorazione più intensa e calda, assicura una protezione più completa con il mantenimento delle caratteristiche estetiche e ritarda l’esigenza di manutenzioni.



Sistemi di ancoraggio

I nostri prodotti possono essere forniti in tre diversi sistemi di ancoraggio.

A) Standard
Il materiale è predisposto per essere interrato e bloccato con appositi plinti di cemento; le parti in legno sono pertanto a diretto contatto con il terreno.

B) Raccordi per piattaforme
Raccordo in acciaio zincato con piastra da fissare alla piattaforma in cemento tramite tasselli ad espansione: la parte inferiore dei vari elementi di legno non appoggia direttamente sulla superficie ma è separata dalla piastra metallica.

C) Raccordi per interramento
Raccordo in acciaio zincato da affondare nel terreno e bloccare con appositi plinti in cemento ha la funzione di evitare il contatto diretto con il terreno degli elementi di legno in appoggio.



Evitando il contatto diretto tra il terreno ed il legno, aumentano la resistenza del legno e la garanzia sulla marcescenza

I ricambi per le attrezzature possono essere sempre richiesti ricordando di individuare il codice articolo riportato nel "manuale" di montaggio, installazione e manutenzione.







AG.7100 **Seggiolino TAVOLETTA**
Realizzato in gomma con bordi antiurto, completo di archetti in acciaio inox,
Omologato TUV-GS



AG.7101 **Seggiolino GABBIA**
Realizzato in gomma con bordi antiurto, completo di anello in gomma di chiusura e distanziali e archetti in acciaio inox. Omologato TUV-GS








Accessori e ricambi.
WaldHolz dispone di una gamma completa di accessoristica per le strutture gioco.










AG.6601 Gioco dei Nove

Dimensioni in cm:	120 x 12 / 120 h
Ingombro in cm:	200 x 200
Certificazioni:	EN UNI 1176

I pannelli gioco sono forniti come elementi singoli oppure quali accessori di completamento da poter essere applicati ed aumentare la ludicità di altri giochi.

Accessori applicabili:

G.000201 Pannello Gioco dei Nove
G.000202 Pannello Gioco delle Figure
G.000203 Pannello Gioco Simphony
G.000204 Pannello Gioco Specchio





AG.6602 Gioco delle Figure

AG.6603 Gioco Simphony



**Talvolta si tende a trascurare l'importanza delle superfici ammortizzanti;
il principale elemento che limita gli incidenti nei parchi gioco e che posato nella superficie di ingombro della attrezzatura la esalta e completa.**

Le aree gioco dovrebbero essere realizzate con un sistema di percorsi pedonali, accessi e vialetti interni privi di barriere architettoniche. L'utilizzo di pavimentazione in legno per i vialetti e pavimentazione in gomma per le aree di sicurezza, soddisfa i requisiti sopra esposti e permette l'uso delle attrezzature ludiche in tutte le condizioni atmosferiche anche a soggetti disabili e mamme con carrozzine.

In determinate situazioni, quando l'impatto ambientale o la tipologia di parco lo richiede, è comunque preferibile utilizzare delle superfici ammortizzanti costituite da materiali naturali (ghiaino, sabbia e corteccia) che, oltre ad avere una HIC molto elevata, consentono di sviluppare i sensi dei bambini.








AG7900 Spessore 3 cm colore ROSSO
AG7902 Spessore 3 cm colore VERDE
AG7903 Spessore 3 cm colore BLU

AG7910 Spessore 4 cm colore ROSSO
AG7912 Spessore 4 cm colore VERDE
AG7913 Spessore 4 cm colore BLU


AG7930 Spessore 6 cm colore ROSSO
AG7932 Spessore 6 cm colore VERDE
AG7933 Spessore 6 cm colore BLU




AG7990 Pavimentazione in legno di pino, quadrotti 50x50 cm, finitura impregnato
AG7991 Pavimentazione in legno di pino, quadrotti 50x50 cm, finitura cerato



Le aree perimetrali delle attrezzature ludiche devono avere caratteristiche ben definite allo scopo di evitare gli infortuni provocati da cadute accidentali.
Nella determinazione delle aree di sicurezza, sono indispensabili la conoscenza delle altezze di caduta e le aree di impatto dichiarate dal produttore.



Definizioni:
Altezza di caduta è la distanza massima tra la superficie e il supporto dell'utilizzatore: se in piedi il supporto dei piedi, se seduto la superficie di seduta, se sospeso il supporto delle mani.



Area d'impatto è la proiezione sulla superficie dell'altezza di caduta e corrisponde allo spazio di caduta. Se non specificato deve essere di 1,5 m dalla base del punto di caduta. Varia nei casi di movimenti forzati o ridotti, e negli spazi di uscita (scale, rampe, scivoli).

Ulteriori accorgimenti:
Le aree di impatto di più attrezzature possono sovrapporsi nella maggior parte dei casi.
Lo spazio di caduta NON deve contenere alcun ostacolo.
La superficie dell'area d'impatto deve essere conforme ai requisiti relativi all'attenuazione dell'impatto in modo che l'altezza critica della superficie (HIC) come definito dalla EN UNI 1177 sia maggiore o uguale all'altezza di caduta libera.

Materiale	Descrizione	Spessore minimo dello strato (mm)	Altezza massima di caduta (mm)
Corteccia	Corteccia spezzata di conifere pezzatura 20 - 80 mm	300	< 3000
Sabbia	Senza particelle melmose o di argilla lavata pezzatura 0,2 - 2,0 mm	300	< 4000
Ghiaino	Arrotondato e lavato pezzatura 2 - 8 mm	300	< 4000
Gomma antitrauma	Con prova HIC a seconda degli spessori		


















WaldHolz

JOKOS®

Serie completa di robuste attrezzature per l'allenamento fisico e per lo sviluppo psico-motorio attraverso percorsi competitivi che possono essere affrontati per migliorare la propria resistenza o più semplicemente per il mantenimento della propria salute fisica grazie ad un continuo esercizio che crea un benessere generale.

La produzione comprende molti attrezzi per l'esecuzione di svariati tipi di esercizi articolati, secondo percorsi con diversa lunghezza.
Ogni attrezzo comprende un cartello esplicativo dell'esercizio ed ogni percorso é completato con la presenza di un tabellone introduttivo personalizzato.

funway

Percorso ginnico

Scegliendo tra il grande numero di attrezzi classificati per genere e tipologia di esercizio, si possono sviluppare percorsi di maggiore lunghezza e diversa difficoltà.
A tal fine si consiglia di tenere in considerazione il tipo di utenza e la morfologia del terreno.



PG.0160 Sbarre Alte
Attrezzi di sollevamento





La produzione comprende molti attrezzi per l'esecuzione di svariati tipi di esercizi articolati, secondo percorsi con diversa lunghezza. Ogni attrezzo è completo di cartello esplicativo dell'esercizio ed ogni percorso sarà completato con la presenza di un tabellone introduttivo personalizzato.





PG.0110 Sbarre Orizzontali
Attrezzi di sollevamento





PG.0250 Percorso d'equilibrio
Percorsi di abilità



PG.0440 Passarella sospesa
Percorsi di abilità





PG.0150 Spalliere
Attrezzi di sollevamento







PG.0630 Panche inclinate
Attrezzi per piegamenti





PG.0330 Funghetti Alti
Ostacoli



PG.0360 Scala rialzata
Attrezzi di sollevamento





PG.0550 Palestra
Attrezzi ginnici







AP.0410 Parallele
Percorsi di abilità





PG.0260 Asse inclinato
Percorsi di abilità

Percorso ginnico

WaldHolz

PG.0320 Funghetti
Ostacoli









PG.0340 Ostacoli verticali
Ostacoli

OKOS

PG.0010 Cartello
Ad ogni esercizio è abbinato un cartello esplicativo da applicare al supporto in legno costituito da un travetto ed un panello in legno.

I cartelli esplicativi sono stampati a colori su supporto in alluminio e sono personalizzabili con nomi e loghi del committente.
Per tutti gli esercizi ed attrezzi sono previste attività multilivello per grado di difficoltà.



Oltre alla possibilità di comporre liberamente il proprio percorso di allenamento potendo scegliere tra una vastissima gamma di attrezzature, il percorso Funway é anche disponibile secondo alcune composizioni predisposte utilizzabili su distanze diverse e appositamente pensate per proporre una sequenza equilibrata di esercizi e attrezzi.

PG.9001 Funway MINI

Sviluppo circa 1,5 km
nr.9 postazioni
nr.7 attrezzi ginnici
nr.02 esercizi corpo libero

nr.9 cartelli esercizi multilivello personalizzati a colori
nr.01 cartello introduttivo

PG0160 Sbarre Alte
PG0250 Percorso d'equilibrio
PG0110 Sbarre orizzontali
PG0150 Spalliere
PG0330 Funghetti Alti
PG0410 parallele
PG0260 Asse inclinato

PG.9002 Funway MAXI

Sviluppo circa 2,5 km
nr.14 postazioni
nr.11 attrezzi ginnici
nr.03 esercizi corpo libero

nr.14 cartelli esercizi multilivello personalizzati a colori
nr.01 cartello introduttivo

PG0160 Sbarre Alte
PG0250 Percorso d'equilibrio
PG0440 Passarella sospesa
PG0110 Sbarre orizzontali
PG0150 Spalliere
PG0330 Funghetti Alti
PG0630 Panche inclinate
PG0550 Palestra
PG0410 Parallele
PG0360 Scala rialzata
PG0260 Asse inclinato

PG.9003 Funway PLUS

Sviluppo circa 4,0 km
nr.18 postazioni
nr.13 attrezzi ginnici
nr.05 esercizi corpo libero

nr.19 cartelli esercizi multilivello personalizzati a colori
nr.01 bacheca con grande pannello descrittivo

PG0160 Sbarre Alte
PG0250 Percorso d'equilibrio
PG0440 Passarella sospesa
PG0110 Sbarre orizzontali
PG0150 Spalliere
PG0330 Funghetti Alti
PG0630 Panche inclinate
PG0550 Palestra
PG0410 Parallele
PG0360 Scala rialzata
PG0260 Asse inclinato
PG0320 Funghetti
PG0340 Ostacoli verticali

ESERCIZI A CORPO LIBERO.





Impianto da PALLAVOLO costituito da montanti di supporto con tenditore, completo di rete regolamentare

PG.0830 Impianto PALLAVOLO



Porte da CALCIO e CALCETTO regolamentari.
Realizzazione in tubo di acciaio zincato e verniciato; complete di rete.

PG.0805 Porta CALCIO
PG.0800 Porta CALCETTO





Nella realizzazione di aree ricreative é sempre più richiesta la creazione di aree dedicate all'utilizzo di roller, skate e mountain bike. A tale proposito, proponiamo una serie di elementi componibili, per le creazioni di molteplici impianti, dal più semplice fino a strutture molto complesse.
Le strutture, possono essere realizzate in cemento oppure in legno e laminato plastico.

HALF PIPE in figura:

PG.1115 Coping Ramp H150 cm	x nr. 06 elementi
PG.1215 Table H150 cm	x nr. 06 elementi
PG.1900 Piastra	x nr. 09 elementi



Tavolo da PING-PONG in cemento con rete in alluminio.

PG.2000 PING-PONG
















WaldHolz

JOKOS®

Arredo urbano in legno per l'inserimento ed il completamento di parchi gioco, giardini, viali, piazze, centri commerciali.

Sono tutti prodotti dal design semplice ed elegante, robusti e rifiniti a regola d'arte, comprendono moltissimi tipi di elementi sintetizzabili nelle seguenti famiglie: panchine, tavoli, bacheche, staccionate, cestini, fioraie, pergolati, gazebo, ponti, recupero ambientale.

Oltre a tradizionali articoli di arredo, si sviluppano e realizzano strutture su misura in grado di rispondere in modo ottimale a tutte le diverse esigenze e richieste dei nostri clienti. La profonda esperienza ed il know-out ci permettono di risolvere qualsiasi problema tecnico ed estetico, ponendo sempre in primo piano la soddisfazione di ogni nostro singolo cliente.

park

Panchine





AP.1010 Panchina **GARDENIA**
Fianchi in acciaio zincato a caldo e doghe in legno

dimensioni in cm
190 x 58 x 85 h

AP.1090 Panchina **FORSTIZIA**
Fianchi in legno con profilo 70x150 e doghe in legno spessore 40mm.

dimensioni in cm
190 x 53 x 90 h





AP.1020 Panchina **GINESTRA**
Fianchi in legno con profilo 90 x 90 mm e doghe in legno spessore 45 mm.

dimensioni in cm: 190 x 58 x 85 h



AP.1130 Panchina **CHELSEA**
Interamente in legno di pino

dimensioni in cm: 180 x 61 83 h

Panchine



AP.1040 Panchina **CAMELIA**
Fianchi in ghisa, cinque doghe in legno spessore 35 mm.


dimensioni in cm: 190 x 64 x 72 h



AP.1120 Panchina **POLIS 200 cm**
AP.1121 Panchina **POLIS 170 cm**

Fianchi in ghisa e dieci
doghe in pino
spessore 45 mm

dimensioni in cm:
202 x 60 x 70 h
170 x 60 x 70 h





AP.0930 **Pic Nic con tetto** in perline
AP.0930 **Pic Nic con tetto** in perline e tegola canadese

Composizione costituita da panchine complete di schienale e tavolo autolivellante, uniti alle estremità inferiori da tavole e protetti sulla parte superiore da un tetto in perline.
L'impalcato e la struttura, rinforzata inferiormente con supporti che hanno la funzione di controventarla e di renderla rigida, sono interamente realizzati utilizzando tavole aventi spessore 45 mm.
Il tetto, rinforzato sulla parte inferiore da tavole in pino sezione 45x90 mm, è costituito in perline di abete, spessore 20 mm e può essere fornito anche nella versione completa di tegola canadese.

dimensioni in cm: 233x200x205 h



AP.1110 Panchina **VIENNA**
Fianchi in fusione artistica di ghisa e cinque doghe in legno di pino spessore 35 mm.

dimensioni in cm: 162 x 66 x 82 h

Pic Nic



AP.0010 **Pic Nic Classic**

Composizione panche-tavolo dal design classico, interamente costruita in legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo e antitarlo. La struttura è rinforzata inferiormente con tavole che hanno la funzione di controventarla e di renderla rigida.

Dimensioni di ingombro in cm:
160x190x80h



AP.0030 **Pic Nic Rustico**

Composizione panchine-tavolo autolivellante, interamente costruita in legno di pino nordico impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo e antitarlo.
La struttura è studiata per essere autoportante e non necessitare di fissaggio.Viene comunque fornito di staffe in metallo per l'eventuale ancoraggio al terreno.

Dimensioni di ingombro in cm: 190x180x80h



AP.0040 **Pic Nic Girotondo**

Composizione panche-tavolo costruita in legno di pino nordico impregnato. L'articolo, fornito completo di staffe in metallo per l'eventuale ancoraggio al terreno è studiato per essere utilizzato da 4-8 persone.

Dimensioni di ingombro in cm: 189 x189 x 85 h



AP.0020 **Pic Nic Robusto**

Composizione panche-tavolo autolivellante, costruito in legno di pino nordico impregnato.
Le doghe delle sedute e del tavolo sono disponibili negli spessori 43 e 70 mm.
L' articolo non necessita di fissaggio al suolo ma viene comunque fornito completo di staffe in metallo per l'eventuale ancoraggio al terreno.

Dimensioni di ingombro in cm: 190 x170 x 81 h

Linea Eden



Composizione **PicNic EDEN**

Composizione panche-tavolo dal design originale, struttura realizzata in robusto tubolare di acciaio piegato, zincato a caldo e verniciato a polveri termoindurenti. Pianali, sedute e schienali realizzati con doghe in legno di pino impregnato in autoclave con spessore 35 mm.

AP.1550 **EDEN** Panchina con schienale
AP.1050 **EDEN** Panca senza schienale
AP.2050 **EDEN** Tavolo







AP.0745
PICNIC METAL MD

Piani Iroko spessore 14 mm



AP.0740
PICNIC METAL MD

Piani Laminato MEG
spessore 12 mm

AP.7515 Fontanella in ghisa
serie **EDEN**

dimensioni in cm:
45 x 50 x 120 h





AP.7015 Dissuasore **FRANTIC**
Dissuasore flangiato in acciaio zincato
e verniciato.

dimensioni in cm: 25 x 25 x 90 h

Espositori



AP.5512 Bacheca bifacciale **Sile**

Bacheca in legno bifacciale, dal design semplice ma estremamente curato, costituita da montanti in legno di pino aventi sezione 93 x 93 mm, traversi di sostegno aventi sezione 70 x 70 mm, pannellatura con doghe in legno a sezione 20 mm, tettuccio a due falde realizzato con doghe in legno aventi sezione 20 mm e rivestimento superiore del tettuccio in rame.
L'espositore è suddiviso in tre spazi pubblicitari per lato in modo tale da permettere un eventuale inserimento del comune, dell'ente oppure dell'azienda che gestisce tali spazi pubblicitari.
Tutte le parti in legno di pino sono impregnate a pressione in autoclave con sali minerali antifungo e antitarlo.
A richiesta è possibile fornire il prodotto trattato con vernice contenente speciali pigmenti anti UV che impediscono l'ingrigimento del legno dovuto all'azione fotolitica dei raggi solari.

Dimensioni d'ingombro in cm: 148 x 60 x 230 h fuori terra.



AP.5610 Espositore monofacciale **Adda**

Espositore monofacciale con un unico montante avente sezione 93 x 93 mm e pannello in doghe spessore 20 mm, completo di cupolini superiore e inferiore rompigoccia.
Tutti gli elementi sono in pino impregnato a pressione, in autoclave, con sali minerali antifungo e antitarlo.

Dimensioni in cm: 56 x 17 x 190 h fuori terra.



AP.5700 Bacheha bifacciale **Tevere**
Bacheca bifacciale con ampia copertura in legno. Composta da montanti in palo tondo d.120 mm, pannello espositivo in Multistrato marino spessore 20 mm con dimensioni 150 x 100 cm.
Copertura realizzata in doghe spessore 35 mm.
Possibilità di applicare al pannello espositivo degli sportelli con apertura a compasso e dotati di superficie trasparente in policarbonato.

Dimensioni d'ingombro in cm: 230 x 80 x 250 h fuori terra.



AP.5530 Bacheca monofacciale **Adige**

Bacheca in legno monofacciale, costituita da montanti in legno di pino aventi sezione 90 x 90 mm, traversi di sostegno aventi sezione 70 x 70 mm, pannellatura con doghe in legno a sezione 20 mm, tettuccio a una falda realizzato con doghe in legno aventi sezione 20 mm.Tutte le parti in legno di pino sono impregnate a pressione in autoclave con sali minerali antifungo e antitarlo.

Dimensioni d'ingombro in cm: 148 x 60 x 230 h

Staccionate

AP.3110 Staccionata **Cortina**

Staccionata composta da montante binato corrente con d.120mm
fissati con barra passante e dado cieco.
Interasse tra i montanti 200 cm.





AP.3081 Staccionata **Marmolada**

Staccionata composta da montanti tondi ø 120 mm e applicazione di un corrente di uguale diametro appoggiato su apposite lavorazioni a sella sulla testa. Fissaggio tramite fascette in acciaio zincato. Installazione tramite interramento (almeno 30 cm) e getto in opera di calcestruzzo.



AP.3024 Staccionata **Cervino**

Staccionata composta da montanti tondi ø 100 mm e applicazione su un lato ad altezze sfalsate di pali tondi ø 80 mm fissati con bulloni passanti a testa tonda con bullone autobloccante.
Interasse dei montanti 200 cm, lunghezza dei traversi 250 cm, altezza fuori terra 100 cm. Installazione tramite interramento (almeno 30 cm) e getto in opera di calcestruzzo.



AP.3031 Staccionata **Stresa**

Staccionata leggera con montanti ø 80 mm e corrimano costituito da mezzopalo ø 80 mm sovrapposto alla testa del montante. Chiusura delle campate tramite diagonali inclinati in mezzopalo ø 80 mm. Fissaggio con viti autofilettanti per legno.
Interasse dei montanti 200 cm, altezza fuori terra 100 cm.



AP.3051 Staccionata **Horse**
Robustissima staccionata in legno formata da montanti tondi ø 140 mm forati per l'inserimento di pali tondi ø 80 mm stabilizzati con viti autofilettanti.
Interasse dei montanti 200 cm, altezza fuori terra 100 cm.
Installazione tramite interramento (almeno 30 cm) e getto in opera di calcestruzzo.



AP.3012 Staccionata **Lavaredo**

Staccionata composta da montanti in palo tondo d.80 mm posti ad interasse di 250 cm e correnti orizzontali in mezzi pali 80x40 mm.

Staccionate



AP.3045 Staccionata **Alleghe**

Staccionata composta da montanti d.120 mm posti ad interasse di 200 cm. Applicazione di corrente ed elementi a crociera modulari realizzati con palo d.80 mm

AP.3130 Staccionata **Versilia**

Staccionata composta da montanti sezione 90 x 90 mm, correnti ed elementi inclinati sezione 70 x 70 mm.






AP.3140 Staccionata **Carnia**


Staccionata composta da montanti e corrente d.100 mm posti con interasse 200 cm e diagonale d.80 mm.




AP.3070 Steccato **Dolomiti**
Altezza 100 cm
distanza tra le doghe 85 mm.




AP.3071 Steccato **Dolomiti**
Altezza 80 cm
distanza tra le doghe 85 mm.



AP.3075 Steccato **Dolomiti** (foto)
Altezza 100 cm
distanza tra le doghe 30 mm.




AP.3076 Steccato **Dolomiti**
Altezza 80 cm
distanza tra le doghe 30 mm.



Shield

AP.3800 Pannellature frangivento








Struttura di supporto in legno lamellare 90 x 90 mm
Cornici telaio 40 x 40 mm
Doghe inclinate spessore 20 mm
Trave corrente di unione 90 x 90 mm
Sfere decorative (opzionali)

AP.3900 Pannelli Isole Ecologiche



Pannellature di delimitazione per isole ecologiche.
realizzazione della struttura di supporto con montanti in legno lamellare 90 x 90 mm;
pannellature con cornice 45 x 45 mm e tamponamento con tavole inclinate spessore 20 mm.





Cestini



Cestino **Girasole**
Cestino portarifiuti capacità 30 litri circa.
Telaio in laminato piatto di acciaio 3 mm rivestito da doghe in pino con spessore 20 mm.
Completato da un apposito contenitore interno in lamiera zincata Sendzimir per agevolare l'asportazione del sacco.
Dimensioni in cm: ø 36 x 40 h

AP.5010 Girasole con montanti in legno sez. 90 x 32 mm.
AP.5012 Girasole con paletto in acciaio zincato d. 40 mm
AP.5014 Girasole per fissaggio a muro





Cestino **Basic**
Contenitore interno in lamiera zincata Sendzimi
Dimensioni in cm: ø 36 x 40 h

AP.5052 Basic zincato con palo
AP.5054 Basic zincato a muro
AP.5062 Basic verniciato con palo
AP,5064 Basic verniciato a muro



AP.5410 Cestone **City**
Realizzato interamente in legno con doghe spessore 25 mm, dotato di apertura anteriore con cerniere.
Dimensioni in cm: 60 x 40 x 120 h



AP.5100 Cestone **Riviera senza coperchio**

Contenitore realizzato con doghe 20 mm montate su telaio in acciaio zincato e fondo in multistrato marino Carply.
Dimensioni in cm: d.60 x 190 cm



AP.5110 Cestone **Riviera**
Contenitore realizzato con doghe spessore 25 mm montate su telaio in acciaio zincato e supporti del coperchio spessore 45 mm.
Dotato di fondo e coperchio (apribile su cerniere) in multistrato marino Carply.
Dimensioni in cm: ø 60 x 120 h

Portabiciclette

Portabiciclette **Blob**
Portabiciclette interamente realizzato in acciaio non legato con tubo
quadro 50 x 50 mm e laminato piatto 30 x 4 mm,

AP.6100 Blob orizzontale 4 posti
AP.6102 Blob orizzontale 6 posti







AP.6110 Blob verticale monofacciale 4 posti
AP.6112 Blob verticale monofacciale 6 posti

AP.6120 Blob verticale bifacciale 4 + posti
AP.6122 Blob verticale bifacciale 6 + 6 posti

AP.6352 Portabiciclette **Barrier**
Portabiciclette in acciaio non legato con tubo 50 x 50 mm e tubo tondo d.20 mm, dotato di tavola di rivestimento in legno con sezione 145 x 70 mm.
Dimensioni in cm: 21 x 190 x 80 h.




Portabiciclette **Biciblock**
Portabiciclette interamente realizzato in legno con pali tondi d.80 mm con elementi lavorati a sella in testa fissati su longaroni per formare la rastrelliera e due pali posteriori per il supporto.
Dimensioni in cm: 50 x 43 h

AP.6010 Biciblock a 6 posti lungh. 216 cm
AP.6011 Biciblock a 4 posti lungh. 140 cm




Fioriere



Caratteristiche SUN
- Spessore dei fianchi 40 mm
- Incastro angolare e barra filettata 8 mm
- Fondo spessore 20 mm
- Piedini di supporto 30 mm









Fioriere da giardino e per arredo urbano interamente realizzate in legno massiccio impregnato in autoclave.
Disponibili in diverse forme e dimensioni.

Mod. SUN
Mod. MONTECARLO
Mod. RUSTICA






Caratteristiche MONTECARLO
- Angolari 90x90 mm
- Spessore dei fianchi 30 mm
- Fondo spessore 20 mm






Caratteristiche RUSTICA
- Spessore dei fianchi 30 mm
- Telaio interno di supporto 45x45 mm
- Fondo spessore 20 mm

Fioriere Noncello









I contenitori della linea NONCELLO sono eleganti fioriere di grandi dimensioni per l'impiantaggio di grnadi piante o alberi.

Realizzate in legno massiccio con montanti in legno lamellare-tornito, possono essere finite con vario genere di trattamenti e possono essere realizzate con dimensioni su misura.









La produzione standard comprende un'ampia varietà di casette in legno con caratteristiche tecniche e dimensionali diverse. Le principali tipologie sono: Casetta Rustica a pannelli 20 mm, Casetta SUN incastro 32 mm e Casetta SANMARCO.

Casetta RUSTICA.
Realizzazione in pannelli prefabbricati con telai in legno rivestiti in perline con spessore 20 mm.

casetta SUN
Realizzazione con tavole spessore 32 mm dotate di incastro angolare per la giunzione.

larghezza (cm)	profondità (cm)		
	200	300	400
200	CA.A2020 CA.B2020	CA.A2030 CA.B2030	
300	CA.A3020 CA.B3020	CA.A3030 CA.B3030	CA.A3040 CA.B3040
400		CA.A4030 CA.B4030	CA.A4040 CA.B4040
A = Pannelli 20 mm		B = Incastro 32 mm	






Case in legno. Modello SANMARCO.
Realizzata con caratteristiche tecniche ed estetiche d'eccezione questo modello di casa in legno, si pone come prodotto intermedio tra la casetta per ricovero atrezzi da giardino e la casa in legno. Il modello SANMARCO, comunque adattabile alle esigenze particolari del committente, costituisce una valida proposta per l'inserimento urbano quale box per servizi, magazzino, ripostiglio per orti urbani.

Caratteristiche principali:
- Pareti modulari in pannelli spessore 35 mm su telaio 30 x 40 mm.
- Sistema di giunzione ad incastro su profili 90 x 90 mm
- Struttura di copertura in travatura 145 x 70 mm
- Copertura a quattro falde in perline 20 mm
- Isolamento in guaina 4 mm e rivestimento in tegola canadese
- Dotazione di serie di gronde e scarichi in lamiera zincata (o rame)
- Porte in multistrato marino 20 mm con rivestimento esterno in perline 20 mm (totale 40 mm) dotate di ferramenta zincata,maniglia e serratura Yale.
- Impregnazione in autoclave.

Opzionali: Fondo in legno, finestre con balconcini esterni, trattamento con impregnanti protettivo-coloranti, pareti divisorie interne.



Dimensioni: 300 x 300 cm; 400 x 400 cm; 500 x 500 cm.







Gazebo SUN
Gazebo realizzati con montanti e travi perimetrali 90x90 mm ed arcarecci 143x43 mm. Copertura in materiale sintetico oppure in legno e guaina.

Gazebo MONTECARLO
Gazebo realizzati con montanti e travi perimetrali 120x120 mm ed arcarecci 143x43 mm. Copertura in materiale sintetico oppure in legno e guaina.

larghezza (cm)	profondità (cm)			
	300	400	parete grigliati	angolo
300	GA.B3030T GA.B3030P		da 300 cm GP.x2516	da 87 cm GS.x0816
400	GA.B4030T GA.B4030P	GA.B4040T GA.B4040P	da 350 cm GP.x3516	da 117 cm GQ.x1116
400	GA.M4030T GA.M4030P	GA.M4040T GA.M4040P	da 400 cm GP.x4016	da 142 cm GQ.x1416

T = Tenda PVC 650 gr/mq
B = Gazebo SUN
P = Perline e tegola canadese
M = Gazebo MONTECARLO





larghezza (cm)	profondità (cm)	
	300	400
300	PA.A3030 PA.B3030	
400	PA.A4030 PA.B4030	PA.A4040 PA.B4040

A = Pergolato RUSTICA
B = Pergolato SUN

Pergolati RUSTICA
Realizzati con montanti 90x90 mm, travi accoppiate 143x43 mm e arcarecci 112x43 mm.

Pergolati SUN
Realizzati con montanti 120x120 mm, travi accoppiate 143x68 mm e arcarecci 143x68 mm.





Gazebo poligonali.

I gazebo poligonali possono essere di forma esagonale oppure ottagonale ed avere coperture in materiale sintetico oppure in legno e guaina isolante; le pareti laterali possono essere chiuse in vario modo attraverso: parapetti, pannellature in grigliato o in legno, panche di seduta e tende avvolgibili.





lato (cm)	Copertura in Tenda PVC	Copertura in Perline + Tegola	parete grigliati	parapetto	seduta
135	GA.E0135T GA.H0135T	GA.E0135P GA.H0135P	GR.x1316		
160	GA.E0160T GA.H0160T	GA.E0160P GA.H0160P	GR.x1616		
215	GA.E0215T GA.H0215T	GA.E0215P GA.H0215P	GP.x2516		
E = Esagonale			H = Ottagonale		







Gazebo di forma ottagonale in legno lamellare completamente chiuso attraverso serramenti in legno.

Dimensioni 1050 x 1050 cm - lato 400 cm.




Intervento di riqualificazione di un parco per invalidi: bacheche, sedute, percori e copertura per la sostaa in legno lamellare con colonne binate, raggiera di copertura e isolamento con guaina e copertura a scandole in rame.

Realizzazione: GROSSETO











Negli interventi di recupero ambientale sono generalmente previste opere da realizzare a misura secondo le esigenze di progetto. In questi casi anche le caratteristiche estetiche oltre che quelle strutturali e funzionali devono essere definite appositamente.
WaldHolz affronta questo genere di realizzazioni considerando anche i notevoli problemi logistici e le particolarità strutturali che questo genere di interventi presuppongono.









Pergolato presso Università “Bicocca” a Milano, in legno lamellare e laccatura con impregnante a cera bianco.





La pluriennale presenza di WaldHolz nel settore delle costruzioni in legno qualifica le capacità tecniche della ditta.





Grazie alla presenza di personale altamente qualificato WaldHolz è in grado di affrontare problematiche costruttive complesse.





























Alcune delle località nelle quali sono presenti i nostri lavori di arredo, ponti pedonali e parchi gioco realizzati:

Annone Veneto (VE)
Ariano Polesine (RO)
Arma di Taggia (IM)
Ascoli
Asolo (TV)
Asti
Aymavilles (AO)
Bareggio (MI)
Bari
Bassano del Grappa (VI)
Battaglia Terme (PD)
Bazzano (BO)
Bellegra (RM)
Bertiolo (UD)
Bibbona (LI)
Bigarello (MN)
Bilione (VE)
Bologna
Breda di Piave (TV)
Cacciamo (PA)
Calasetta (CA)
Camaiore (LU)
Campoformido (UD)
Caorle (VE)
Capriolo (BS)
Carbonara (TV)
Carlino (UD)
Caronno Pertusella (VA)
Caserta
Cassino (FR)
Castelfranco Veneto (VE)
Castel Gandolfo (RM)
Castel Madama (RM)
Castelmassa (RO)
Cavernago (BG)
Cazzago S. Martino (BS)
Ceggia (VE)
Cervia (RA)
Cesena
Chioggia (VE)
Chions (PN)
Città S.Angelo (PE)
Colfosco (BZ)
Colle Umberto (TV)
Comacchio (FE)
Cordenons (PN)
Corsara (BZ)
Cosenza
Cotogno (LO)
Crespano del Grappa (TV)
Curtatone (MN)
Dicomano (FI)
Eraclea (VE)
Fara Gera d'Adda (BG)
Ferrara
Fiesole (FI)
Firenze
Fivizzano (MS)
Foligno (PG)
Forte dei Marmi (LU)
Fossalta di Piave (VE)
Frattaminore (NA)
Gaiarine (TV)
Gorgo al Monticano (TV)
Grado (GO)
Grosseto
Gruaro (VE)
Imola (BO)
Isola Capo Rizzato (KR)
Jesolo (VE)
L'Aquila
La Villa (BZ)
Lamporecchio (PT)
Lendinara (RO)
Lignano Sabbiadoro (UD)
Liscate (MI)
Mansué (TV),
Marmentino (BS)
Massa
Mestre (VE)
Migliarino (FE)
Milano
Milazzo (ME)
Miranda (IS)
Mogliano Veneto (TV)
Monopoli Val d'ARNO (FI)
Montalbano (FE)
Motta di Livenza (TV)
Novara
Noventa Padovana (PD)
Noverato (CZ)
Opera (MI)
Ottiglio (AL)
Padova
Paese (TV)
Palazzolo dello Stella (UD)
Palermo
Pasiano (PN)
Pavia
Pedraces (BZ)
Pescara
Pietrasanta (LU)
Piombino (LI)
Poggio Catino (RM)
Poggibonsi (SI)
Polverara (PD)
Pomezia (RO)
Ponte Buggianese (PT)
Ponte di Piave (TV)
Ponte nelle Alpi (BL)
Ponzano Romano (RM)
Ponzano Veneto (TV)
Porcia (PN)
Pordenone
Rapallo (GE)
Reana del Rojale (UD)
Rho (MI)
Rivoli (TO)
Rocca S. Stefano (RM)
Rocca di Gorga (RM)
Roma
Rosolina (VI)
Rovereto in Piano (PN)
Rovigo
Rufina (FI)
Salgareda (TV)
San Casciano Val di Pesa (FI)
San Pietro in Guarano (CS)
San Polo di Piave (TV)
San Stino di Livenza (VE)
Scandicci (FI)
Selvazzano Dentro (PD)
Senigallia (AN)
Seriate (BG)
Sesto Fiorentino (FI)
Siena
Silea (TV)
Sottomarina (VE)
Sovere (BG)
Soverzere (BL)
Spoleto (PG)
Spregiano (TV)
Susegana (TV)
Terranova Bracciolini (AR)
Treviso
Trezzo sull'Adda (MI)
Tribiano (MI)
Varmo (UD)
Vazzola (TV)
Venezia
Verona
Viareggio (LU)
Vicchio (FI)
Vigasio (VR)
Villorba (TV)
Volpago del Montello (TV)

Indice

Giochi singoli

unika

Heidi . . . AG.1040 . . . **a** - 1
Pinocchio . . . AG.1043 . . . 1
Alice . . . AG.1047 . . . 2
Alice . . . AG.1048 . . . 2
Meteora . . . AG.1000 . . . 3
Jolly . . . AG.1020 . . . 5
Joker . . . AG.1023 . . . 5
Mollone . . . AG.1021 . . . 6
Rodeo . . . AG.1022 . . . 6
Free Klimb . . . AG.1030 . . . 7
Aramys . . . AG.1031 . . . 8
Portos . . . AG.1032 . . . 8
Athos . . . AG.1033 . . . 8
Tappeto Volante . . . AG.1150 . . . 8
Kubo . . . AG.1061 . . . 9
Spartacus . . . AG.1062 . . . 9
Exagon . . . AG.1060 . . . 10
Ulisse . . . AG.1260 . . . 10
Teleferica . . . AG.1180 . . . 11
Girella . . . AG.1070 . . . 13
Parlontani . . . AG.1130 . . . 14
Arenile . . . AG.1010 . . . 15
Sole . . . AG.1011 . . . 15
Bailò . . . AG.1012 . . . 15
Arco . . . AG.1090 . . . 16
Briscolo . . . AG.1091 . . . 16

Giochi tematici

story

Eliofante . . . AG.2520 . . . **b** - 1
Tabor . . . AG.2500 . . . 2
Moby Dick . . . AG.1290 . . . 2
Express . . . AG.1080 . . . 3
Magoo . . . AG.1083 . . . 4
Speedy . . . AG.1082 . . . 4
Tunnel . . . AG.1081 . . . 4
Locotorre . . . AG.2010 . . . 5
Metrò . . . AG.2020 . . . 6
Capanna Indiana . . . AG.1100 . . . 7
Capanna Sioux . . . AG.1101 . . . 7
Capanna Dakota . . . AG.1108 . . . 7
Totem . . . AG.1102 . . . 8
Tronchetti . . . AG.1103 . . . 8
Rampa Maxi . . . G.0026 . . . 8
Scivolo Maxi Inox . . . G.0111 . . . 8
Forte Allegro . . . AG.2400 . . . 9
Barone Rosso . . . AG.2200 . . . 11
Salgary . . . AG.2100 . . . 13
Brigantino . . . AG.2140 . . . 14
Nina . . . AG.2125 . . . 15
Bounty . . . AG.2120 . . . 17
Galeone . . . AG.2150 . . . 19
Poppa Galeone . . . AG.2155 . . . 20

Giochi per i più piccoli

nido

PortaleCity . . . AG.6220 . . . **c** -1
Pannello Ringo . . . AG.6225 . . . 1
Pannello Oblò . . . AG.6227 . . . 1
Pannello Tree . . . AG.6214 . . . 2
Pannello Wald . . . AG.6215 . . . 2
Piggy . . . AG.6703 . . . 3
Drillo . . . AG.6702 . . . 3
Autobus . . . AG.6800 . . . 3
Abramo . . . AG.6805 . . . 3
Auto . . . AG.5803 . . . 4
Panca Bolla . . . AG.6752 . . . 4
Panchina Bolla . . . AG.6751 . . . 4
Tavolo Bolla . . . AG.6753 . . . 4
Pic-Nic Bolla . . . AG.6853 . . . 4
Tartaruga . . . AG.6010 . . . 5
Casetta Lilliput . . . AG.6155 . . . 6
Donkey . . . AG.6310 . . . 6
Stazione Nidò . . . AG.6920 . . . 7
Locomotiva Nidò . . . AG.6980 . . . 8

WaldHolz

Indice

Giochi a molla

twist

Oca . . . . . AG.5300 . . . . . d - 1
Ippopotamo AG.5301 1
Elefante AG.5302 1
Cane AG.5303 2
Foca AG.5304 2
Rana AG.5306 2
Quadrifoglio AG.5015 2
Gallina AG.5310 3
Pony AG.5312 3
Gatto AG.5314 3
Topolino AG.5316 3
Dog AG.5214 4
Elefantino AG.5216 4
Scooter AG.5219 4
Auto DP AG.5350 5
Tartaruga AG.5351 5
Ciuchinodue AG.5360 5
Elefante AG.5266 6

Serie EKOs

ekos

Torre ekos . . . . . AG.4040 . . . . . **e** - 1
Castello ekos AG.4020 1
Fortezza ekos AG.4030 2

Strutture componibili

jumplay

Mattley . . . . . AG.3000 . . . . . **f** - 1
Nerone AG.3010 1
Stella AG.3030 2
Opossum AG.3050 2
Icaro AG.3040 3
Dedalo AG.3060 5
Jupiter AG.3075 7
Atlas AG.3070 9
Spok AG.3270 10
Athena AG.3500 10
Cirene AG.3100 11
Astro AG.3110 11
Audacia AG.3090 12
Victoria AG.3080 13
Tana degli Gnomi AG.3255 14
Elba AG.3120 15
Panarea AG.3280 15
Excalibur AG.3140 16
Parasio AG.3150 17
Graal AG.3240 19
Castello Gaio AG.3210 20
Castello di Merlino AG.3130 21
Mercury AG.3330 21
Perla AG.3250 23
Rocca di Lancillotto AG.3160 24
Bastione di Re Artù AG.3180 25
Bastione di Robin AG.3380 26
Borgo di Camelot AG.3190 27
Città Magica AG.3700 29
Città degli Scalatori AG.3770 30
Città dei Fiori AG.3720 31
Città Incantata AG.3710 32
Città dei Giocolieri AG.3790 33
Città delle Fate AG.3730 35
Città dei Principi AG.3750 35
Città degli Argonauti AG.3820 36
Città dei Trepponti AG.3830 37
Città degli Imperatori AG.3760 39
Componibilità 41
Finiture 43
Accessori 45
Gioco dei Nove AG.6601 46
Gioco delle Figure AG.6602 46
Gioco Simphony AG.6603 46

Superfici Ammortizzanti

Surface

Superfici Ammortizzanti . . . . . **g** - 1

Indice

Percorso ginnico

Sbarre Orizzontali . . . . . PG.0110 . . . . . **h** - 1
Sbarre Alte PG.0160 1
Spalliere PG.0150 2
Percorso d'Equilibrio PG.0250 2
Passerella Sospesa PG.0440 2
Funghetti alti PG.0330 3
Scala Rialzata PG.0360 3
Panche Inclinate PG.0630 3
Asse Inclinato PG.0260 4
Parallele PG.0410 4
Palestra. PG.0550 4
Cartello PG.0010 5
Funghetti PG.0320 5
Ostacoli Verticali PG.0340 5
Funway Mini PG.9001 6
Funway Maxi PG.9002 6
Funway Plus PG.9003 6
Porta Calcetto PG.0800 7
Impianto Pallavolo PG.0830 7
Half Pipe 8
Ping Pong PG.2000 8

Arredo

Panchina Gardenia . . . . . AP.1010 . . . . . **i** - 1
Panchina Forstizia AP.1090 1
Panchina Ginestra AP.1020 2
Panchina Chelsea AP.1130 2
Panchina Camelia AP.1040 3
Panchina Polis AP.1120 3
Pic-Nic AP.0930 4
Panchina Vienna AP.1110. 4
Pic-Nic Classic AP.0010 5
Pic-Nic Rustico AP.0030 5
Pic-Nic Girotondo. AP.0040 6
Pic-Nic Robusto AP.0020 6
Panca Eden AP.1550 7
Panchina Eden AP.1050 7
Tavolo Eden AP.2050 7
Picnic Metal MD AP.0745 8
Fontanella Eden AP.7515 8
Dissuasore Frantic AP.7015 8
Bacheca Sile AP.5512 9
Espositore Adda AP.5610 9
Bacheca Tevere AP.5700 10
Bacheca Adige AP.5530 10
Staccionata Cortina. AP.3110 11
Staccionata Marmolada AP.3081 11
Staccionata Cervino AP.3024 11
Staccionata Stresa AP.3031 12
Staccionata Horse AP.3051 12
Staccionata Lavaredo AP.3012 12
Staccionata Alleghe AP.3045 13
Staccionata Versilia. AP.3130 13
Staccionata Carnia AP.3140 14
Steccato Dolomiti. AP.3070 14
Frangivento Shield AP.3800 15
Pannelli Divisori Trash AP.3900 16
Cestino Girasole AP.5010 17
Cestino Basic. AP.5052 17
Cestone City AP.5410 18
Cestone Riviera AP.5100 18
Portabici Blob. AP.6100 19
Portabici Barrier AP.6352 20
Biciblock AP.6010 20
Fioriera Montecarlo. 21
Fioriera Rustica. 21
Fioriera Sun 21
Fioraia Noncello AP.4500 22
Case e Casette 23
Pergolati e Gazebo 25
Costruzioni 27
Passarelle e Ponti 31

WaldHolz si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti qualsiasi modifica estetica e strutturale ritenuta utile al miglioramento qualitativo degli stessi. I colori sono puramente indicativi. Le foto non sono contrattuali.



waldholz.it

Visitate il nostro sito internet, sarete sempre aggiornati sulle ultime novità in produzione e troverete inoltre informazioni sempre interessanti, consigli sulla manutenzione, messa in sicurezza, etc.

USERNAME

PASSWORD



"...avventurosi percorsi, ostacoli che provocano l'ira e le risa degli eroi che li affrontano; feste e gloria per coloro che giungono al loro rifugio alla ricerca di dolci infinità..."

WaldHolz
costruzioni in legno

WaldHolz s.r.l. - Costruzioni in legno
Viale Cadore, 67 - 32014 PONTE NELLE ALPI - BL
Tel. 0437 99212 - Fax 0437 99499
e-mail: info@waldholz.it

www.jokos.it

Rivenditore Autorizzato